

Cinta indicadora autoadhesiva para procesos de esterilización por Vapor

La cinta indicadora para vapor SPS es adecuada para el control y cierre de paquetes que van a ser esterilizados en un proceso de esterilización con vapor.

Conformidad con las normas internacionales

La cinta indicadora para vapor SPS cumple con la norma internacional ISO 11140-1: 2005 (Clase 1, indicador de proceso).

Los productos de monitorización SPS están diseñados, validados, y fabricados para satisfacer sus fines previstos.

Datos técnicos y características de rendimiento

- Indicador químico Clase 1: EN ISO 11140-1.
- Cinta de color natural impresa con tinta indicadora de color verde.
- Cambio de color final: marrón oscuro/ negro
- Dimensiones: disponible en rollos de 18 mm x 54 m.
- Condiciones de exposición: vapor saturado a 250°F/121°C por 20 minutos o 270°F/132°C durante 4 minutos
- Superficie de la cinta tratada con materiales de cobertura que permiten una fácil escritura.
- Adhesivo capaz de adherirse a envolturas de tela, papel y plástico.
- No deja residuos de adhesivo en la superficie de los materiales una vez retirada.
- Cambio de color permanente.

Recomendaciones de almacenamiento y vida útil

Se recomienda que los productos SPS se mantengan en su envase original, cerrados y almacenados en condiciones secas y limpias, protegidos de la luz solar directa, la humedad excesiva y el calor.

Si se almacena de acuerdo a las instrucciones recomendadas, la vida útil de las cintas indicadoras para Vapor SPS es de 3 años desde su fecha de fabricación.

Etiquetado

Cada caja lleva impresa la información necesaria: instrucciones de uso, contenido, condiciones de almacenamiento, código del producto, número de lote y fecha de vencimiento

Código de Catálogo

- ST-048 18 mm x 54 m



